

K MINI

Le plus petit parmi les nettoyeurs haute pression de Kärcher élimine les saletés en un clin d'œil et se transporte aisément grâce à son faible poids et à sa taille pratique.



Référence

1.600-054.0

- Nettoyeur haute pression compact et léger pour un nettoyage flexible
- Rangement confortable des accessoires et du câble pour éviter le désordre
- Flexible haute pression PremiumFlex ultra fin et souple, ne s'emmêle pas et garantit une liberté de mouvement maximale pendant le nettoyage


Caractéristiques techniques

| | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Code EAN | | 4054278804712 |
| Type de courant | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Pression | bar / MPa | 20 - max. 110 / 2 - max. 11 |
| Débit | l/h | max. 360 |
| Rendement surfacique | m ² /h | 20 |
| Température d'admission | °C | max. 40 |
| Puissance raccordée | W | 1400 |
| Câble d'alimentation | m | 5 |
| Poids sans accessoires | kg | 3,9 |
| Poids avec emballage | kg | 5,8 |
| Dimensions (L × l × H) | mm | 278 × 233 × 296 |

Équipement

| | | |
|--|---|-----------------|
| Rallonge de lance | | ■ |
| Pistolet haute pression | | G 110 Q Short |
| Vario Power Jet | | ■ |
| Flexible haute pression | m | 5 / PremiumFlex |
| Quick Connect sur l'appareil | | ■ |
| Filtre à eau intégré | | ■ |
| Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4" | | ■ |
| Enrouleur de câble | | ■ |

■ Standard.




Appareil compact et léger

- Se range avec un encombrement minimal à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Facile à transporter pour un nettoyage flexible.



Boîte à accessoires amovible

- Rangement des accessoires simple et gain de place



Flexible haute pression PremiumFlex ultra fin

- Enroulement et déroulement faciles du flexible haute pression sans qu'il s'emmêle.
- Flexibilité maximale pendant le nettoyage.

ACCESSOIRES POUR K MINI

1.600-054.0



| | | Référence | Descriptif | |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| NETTOYEURS DE SURFACES | | | | |
| Brosse nettoyante haute performance PS 30 | 1 | 2.644-123.0 | Avec ses 3 buses haute pression intégrées, la brosse haute performance PS 30 offre puissance et gain de temps pour l'élimination des saletés tenaces des surfaces les plus diverses. Idéale pour les escaliers et les bords. Avec raclette intégrée pour l'élimination de l'eau sale. | <input type="checkbox"/> |
| Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus | 2 | 2.644-212.0 | La brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus et ses 3 buses haute pression permettent d'éliminer les saletés tenaces. Grâce à la buse latérale orientable, l'ensemble des coins et des bords est nettoyé sans effort. | <input type="checkbox"/> |
| BROSSES | | | | |
| Brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus | 3 | 2.644-374.0 | Totalement polyvalente : la brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus combine l'application de détergent, une brosse douce de lavage et un jet haute pression pour rincer en un seul produit. | <input type="checkbox"/> |
| Brosse haute pression WB 150 | 4 | 2.643-237.0 | Premier accessoire à combiner le nettoyage haute pression à l'action d'une brosse, pour un nettoyage plus rapide de 30%, efficace et sans effort. | <input type="checkbox"/> |
| Brosse de lavage rotative WB 130 | 5 | 2.644-286.0 | Toujours en mouvement : la brosse de lavage rotative munie d'un embout amovible nettoie les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré. | <input type="checkbox"/> |
| Brosse rotative WB 120 Car & Bike | 6 | 2.644-129.0 | Pour un nettoyage en douceur des véhicules et des motos : la brosse de lavage rotative munie du nouvel embout amovible Car & Bike en microfibres souples. Lavable en machine à 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 rotating wash brush car & bike | 7 | 2.644-287.0 | Nettoyage en douceur des voitures et des motos : La brosse de lavage rotative avec l'accessoire Car & Bike en microfibres amovible innovant. Lavable en machine à 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Brosse triangulaire | 8 | 2.643-233.0 | Brosse triangulaire idéale pour le nettoyage de grandes surfaces telles que les voitures, les bateaux, les vérandas ou les volets roulants. Largeur de travail de 248 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Brosse de lavage pour jantes | 9 | 2.643-234.0 | Brosse de lavage pour jantes pour un nettoyage efficace même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits. | <input type="checkbox"/> |
| Brosse simple | 10 | 6.903-276.0 | Simplifie le lavage des voitures. Convient tout particulièrement pour les grandes surfaces lisses, caravanes, bateaux. | <input type="checkbox"/> |
| LANCES D'ARROSAGE | | | | |
| Protection anti-éclaboussures | 11 | 2.642-706.0 | La protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 protège l'opérateur et son environnement contre les éclaboussures d'eau. Idéal pour le nettoyage des coins et des bords. | <input type="checkbox"/> |
| Lance pour accès difficile | 12 | 2.638-817.0 | Lance coudée extra longue (env. 1 m) pour pouvoir nettoyer sans peine les endroits difficiles à atteindre, tels que les gouttières ou les châssis de véhicule. | <input type="checkbox"/> |
| Rallonge de lance 0,4 m | 13 | 2.643-240.0 | Rallonge de lance avec 0,5 m. Pour un nettoyage efficace des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Lance Vario Power 360° K5-K7 | 14 | 2.643-254.0 | La lance Vario Power 360° est idéale pour obtenir un nettoyage efficace à haute pression dans les moindres recoins - et sans éclaboussures grâce à sa tête orientable. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR K MINI 1.600-054.0



| | | Référence | Descriptif | |
|--|----|-------------|--|--------------------------|
| LANCES D'ARROSAGE | | | | |
| VP 120 Lance Vario Power (K 2/3 type) | 15 | 2.642-724.0 | Lance Vario Power pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2-K 3. Réglable en continu d'un jet à détergent à basse pression à un jet à haute pression, en tournant tout simplement la lance. | <input type="checkbox"/> |
| DB 120 Rotabuse (K 2/3 type) | 16 | 2.642-727.0 | Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme d'entrée pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 et K 3. Pour des saletés particulièrement tenaces qui se trouvent sur des surfaces moussues ou altérées. | <input type="checkbox"/> |
| POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION | | | | |
| G 180 Q Pistolet pour tous les K avec Quick Connect | 17 | 2.642-889.0 | Le nouveau poignée-pistolet, équipé du Quick Connect G 180 Q, est 13 cm plus long et offre maintenant un confort et une ergonomie encore plus améliorés en utilisant un nettoyeur haute pression de Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| NETTOYAGE DE TUYAUX | | | | |
| PC 15 Set de canalisation 15 m | 18 | 2.637-767.0 | Kit débouche canalisations avec flexible de 15m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons. | <input type="checkbox"/> |
| Débouche canalisations 7,5m | 19 | 2.637-729.0 | Kit débouche canalisations avec flexible de 7,5m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons. | <input type="checkbox"/> |
| CANON À MOUSSE | | | | |
| Canon à mousse FJ 0,6 l. | 20 | 2.643-147.0 | Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc. | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 C Foam Jet Connect & Clean | 21 | 2.643-143.0 | Ultra Foam Cleaner + système de changement rapide FJ 10 C Foam Nozzle Connect 'n' Clean. Changement simple entre différents détergents avec un simple click. | <input type="checkbox"/> |
| Canon à mousse Connect'n'Clean | 22 | 2.643-144.0 | Le canon à mousse Connec'n'Clean se clipse directement sur la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d'utilisation ! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto 3 en 1. | <input type="checkbox"/> |
| DIVERS | | | | |
| Raccord articulé | 23 | 2.640-733.0 | Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires. | <input type="checkbox"/> |
| Filtre à eau | 24 | 4.730-059.0 | Pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées. | <input type="checkbox"/> |
| Kit de joints toriques de rechange | 25 | 2.640-729.0 | Kit de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression. | <input type="checkbox"/> |
| FLEXIBLES | | | | |
| Flexible haute pression de rechange : avec systèmes antiville et Quick Connect | | | | |
| H 10 Q Flex, PremiumFlex Anti-Twist | 26 | 2.643-585.0 | Flexible haute pression PremiumFlex de 10 m avec système antiville pour un travail plus facile. Raccord pratique Quick Connect. Ne convient pas aux appareils à tambour-enrouleur, ni aux appareils K 4-7 Full Control. | <input type="checkbox"/> |
| Rallonge de flexible haute pression : Système pour appareils avec système Quick connect | | | | |
| Rallonge de flexible haute pression, 6 m | 27 | 2.641-709.0 | Etend le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Se monte entre la poignée-pistolet à raccord rapide (machine produites à partir de 2008) et le flexible haute pression. Robuste flexible de qualité supérieure DN 8, renforcé par une tresse textile, avec protection anti-coude et raccord en laiton pour une longue durée de vie. Convient aussi pour appliquer les détergents. Pression jusqu'à 160 bars, pour températures jusqu'à 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS | | | | |
| Station d'arrosage HR 7315 Kit | 28 | 2.645-165.0 | Idéal pour ranger facilement et proprement l'ensemble des accessoires d'arrosage dans un minimum d'espace. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR K MINI

1.600-054.0



| | Référence | Descriptif | | |
|--|-----------|-------------|--|--------------------------|
| RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS | | | | |
| Chariot dévidoir HT 3420 Kit Tuyau 20m-15mm | 29 | 2.645-167.0 | Chariot dévidoir idéal pour les jardins de grande dimension. Livré prêt à l'emploi. | <input type="checkbox"/> |
| FLEXIBLES | | | | |
| Set de raccordement pour nettoyeur haute pression | 30 | 2.645-156.0 | Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression. | <input type="checkbox"/> |
| Kit de flexibles pour l'alimentation en eau | 31 | 2.645-258.0 | Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeurs haute pression, arrosage du jardin). Avec 10 m de flexible PrimoFlex® (1/2"), coupleur avec ou sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage. | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m | 32 | 2.645-138.0 | Tuyau d'arrosage durable, antivibrations PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm | 33 | 2.645-142.0 | Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m - 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau Performance Plus 13 mm (1/2") - 20m | 34 | 2.645-318.0 | Flexible et extrêmement résistant à la flexion grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 20 m. Permet un débit d'eau constant. | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") - 25m | 35 | 2.645-322.0 | Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste - pour un débit d'eau constant. | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau Performance Premium 13 mm (1/2") - 20 m | 36 | 2.645-324.0 | L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 20 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium. | <input type="checkbox"/> |
| SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES | | | | |
| Raccord universel plus | 37 | 2.645-193.0 | La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. | <input type="checkbox"/> |
| Raccord universel plus aquastop | 38 | 2.645-194.0 | | <input type="checkbox"/> |
| NETTOYAGE UNIVERSEL | | | | |
| Nettoyant universel RM 626 | 39 | 6.295-753.0 | Puissant nettoyant universel à utiliser avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Avec un nouveau décapant actif qui élimine sans effort les huiles, les graisses et les saletés minérales tenaces avec de l'eau froide. Pour une utilisation dans toute la maison, le jardin et sur les véhicules. | <input type="radio"/> |
| Détergent universel | 40 | 6.295-754.0 | | <input type="radio"/> |
| Détergent universel RM 555 | 41 | 6.295-357.0 | Produit multi usages à utiliser avec les nettoyeurs haute pression Kärcher pour le nettoyage du verre, bois, porcelaine, métaux, matières synthétiques. 5 litres = 20 litres une fois la solution diluée | <input type="radio"/> |
| NETTOYER UN VÉHICULE | | | | |
| Shampooing pour voiture 3-en-1 RM 610 | 42 | 6.295-750.0 | Puissant shampooing pour voiture avec une formule unique 3 en 1 qui offre des performances de nettoyage exceptionnelles grâce au décapant actif, ainsi qu'une formule à séchage rapide et ultra-brillante. Pour une efficacité de nettoyage, un soin et une protection exceptionnels en une seule étape. Pour nettoyer en douceur tous les types de véhicules. | <input type="radio"/> |

Accessoires optionnels. Détergents.

ACCESSOIRES POUR K MINI 1.600-054.0



| | Référence | Descriptif | |
|--|----------------|--|--------------------------|
| NETTOYER UN VÉHICULE | | | |
| Shampooing auto 3en1 | 43 6.295-751.0 | Puissant shampooing pour voiture avec une formule unique 3 en 1 qui offre des performances de nettoyage exceptionnelles grâce au décapant actif, ainsi qu'une formule à séchage rapide et ultra-brillante. Pour une efficacité de nettoyage, un soin et une protection exceptionnels en une seule étape. Pour nettoyer en douceur tous les types de véhicules. | <input type="checkbox"/> |
| Shampooing voitures RM 619 | 44 6.295-360.0 | Détergent légèrement alcalin, moussant, pour le nettoyage en profondeur des véhicules. Respectueux de l'environnement et particulièrement doux pour toutes les surfaces peintes ou plastiques. | <input type="checkbox"/> |
| Ultra Foam Cleaner | 45 6.295-743.0 | With extra foam booster for an even deeper clean. Thanks to the new active dirt dissolver, it effortlessly and quickly removes oily and greasy dirt as well as typical vehicle dirt and road dirt. Phosphate- free and gentle on materials. | <input type="checkbox"/> |
| Nettoyant moto | 46 6.295-763.0 | Pour le nettoyage manuel de bicyclettes ou de motos. Enlève les salissures typiques comme les traces de freinages et des pneus, des insectes, la boue et l'huile de façon tout à fait douce. Grâce à la formulation en gel pratique, le détergent restera bien à sa place. | <input type="checkbox"/> |
| Ultra Foam Cleaner RM 527 | 47 6.296-173.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Shampooing pour voiture 500ml Konz. GBP* | 48 6.295-843.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Liquide lave glace concentré spécial hiv | 49 6.296-169.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Nettoyant insectes RM 618, 3 en 1, 500ml | 50 6.295-761.0 | Élimine en douceur les restes d'insectes sur les surfaces peintes, la calandre, les rétroviseurs extérieurs, les vitres et les plastiques. | <input type="checkbox"/> |
| Nettoyant spécial parebrise | 51 6.296-105.0 | Nettoyage sans traces et sans éblouissement des vitres et des rétroviseurs des voitures. Élimine de manière fiable les insectes, les empreintes digitales et la saleté de la rue. Avec effet antistatique pour un faible encrassement. | <input type="checkbox"/> |
| Nettoyant spécial habitacle | 52 6.296-106.0 | Pour des intérieurs propres et rafraichissants sans odeurs : Du cockpit au joint en caoutchouc, de l'écran à la tapisserie et au cuir. Avec un effet antistatique et une neutralisation efficace des odeurs. | <input type="checkbox"/> |
| Rénovateur tableau de bord | 53 6.296-107.0 | Nettoyage en profondeur, soin et protection de toutes les surfaces en plastique et en caoutchouc. Laisse les surfaces satinées comme neuves, agréables au toucher et hydrofuges et antisalissantes. | <input type="checkbox"/> |
| Polish micro rayures | 54 6.296-108.0 | Nettoyage intensif et conservation résistante au lavage et aux intempéries en une seule étape. Les fines rayures et les traces sont éliminées, et la brillance des couleurs d'origine est rétablie. | <input type="checkbox"/> |
| RM 667** 0,5l nettoyant pour jantes | 55 6.296-048.0 | Nettoyant 500 ml en pulvérisateur, efficace pour jantes alu, acier, peinte. Action visible de la mousse : une fois que le produit a agi, la mousse passe de blanche à rouge. | <input type="checkbox"/> |
| Liquide lave glace spécial hiver | 56 6.296-109.0 | Lave glace spécial hiver, résiste jusqu'à -60°C et protège le parebrise et le système d'injection du lave glace des attaques de l'hiver. | <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels. Détergents.

ACCESSOIRES POUR K MINI 1.600-054.0



| | Référence | Descriptif | |
|---|-----------|-------------|---|
| NETTOYER UN VÉHICULE | | | |
| Liquide lave glace concentré spécial été | 57 | 6.296-110.0 | Solution concentrée de lave glace spécial été. Permet de faire 25 L de lave glace. Film de protection longue durée. |
| NETTOYER AUTOUR DE LA MAISON | | | |
| Nettoyer les surfaces vitrées | | | |
| Nettoyant vitres 3 en 1 | 58 | 6.295-474.0 | Gain de temps et d'efforts : le nettoyant vitres 3 en 1 assure une propreté durable sans taches ni traces et convient particulièrement aux grandes fenêtres difficiles à atteindre (comme les jardins d'hiver et les façades en verre). Avec une formule protectrice pour garder les surfaces propres plus longtemps. N'est pas efficace sur les surfaces vitrées revêtues. |
| Nettoyer une surface en pierre | | | |
| Nettoyant pour pierres et pavés 3 en 1 RM 611 | 59 | 6.295-765.0 | Puissant nettoyant pour pierres et pavés avec une formule unique 3 en 1 pour une performance de nettoyage exceptionnelle. Avec un décapant actif, une formule de protection contre la salissure et une protection contre le vent et les intempéries. Pour une efficacité de nettoyage, un entretien et une protection exceptionnels en une seule étape. Peut être utilisé sur les terrasses, murs et façades en pierre tout autour de la maison et du jardin. |
| Nettoyant pierres et façades 3en1 | 60 | 6.295-766.0 | |
| Nettoyant pierre et façades 5l RM 623 | 61 | 6.295-359.0 | Détergent puissant avec une formule anticorrosion à utiliser avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Elimine sans effort l'huile, la graisse, la suie, la poussière, le lichen et les souillures dues à la pollution sur les surfaces en pierre et les façades. |
| Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int | 62 | 6.295-842.0 | |
| Nettoyer les surfaces en bois | | | |
| Nettoyant bois 3en1 | 63 | 6.295-757.0 | Ce détergent peut être utilisé sur toutes les surfaces extérieures en bois traitées et non traitées. La formule "3 en 1" offre une performance de nettoyage exceptionnelle grâce au décapant actif, ainsi qu'une formule de protection UV et un soin intensif. |
| Nettoyant pour bois 3-en-1 RM 612 | 64 | 6.295-882.0 | |
| Nettoyant bois | 65 | 6.295-361.0 | Convient pour toutes les surfaces en bois résistant à l'eau, traitées ou non traitées, telles que les meubles de jardin, les planchers ou les terrasses en bois. |
| Nettoyer les surfaces en plastique | | | |
| Nettoyant plastique 3en1 | 66 | 6.295-758.0 | Puissant nettoyant pour plastiques avec une formule unique 3 en 1 qui offre une performance de nettoyage exceptionnelle grâce à l'élimination active des salissures, ainsi qu'une formule de protection des couleurs et des matériaux. Pour une efficacité de nettoyage, un entretien et une protection exceptionnels en une seule étape. Peut être utilisé sur les meubles de jardin, les cadres de fenêtres en PVC et autres surfaces en plastique. |
| Nettoyant plastique | 67 | 6.295-358.0 | Nettoie, protège et entretient les meubles de jardin, cadres de fenêtre en plastique et autres surfaces synthétiques |

○ Détergents.